

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา^๑
 สมัยสามัญ ครั้งที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
 ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์กองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอุดมศักดิ์ บุญบัน	ประธานสภา	อุดมศักดิ์ บุญบัน
๒.	นายกำจัด ตุ่นแก้ว	รองประธานสภา อบต.	กำจัด ตุ่นแก้ว
๓.	นางเสน่ห์ พุ่มสลิด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เสน่ห์ พุ่มสลิด
๔.	นางนงเยาว์ พรมเพ็ชร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	นงเยาว์ พรมเพ็ชร
๕.	นายเหลือ กันป่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	เหลือ กันป่อง
๖.	นายศิราวดุ คำพ่วง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ศิราวดุ คำพ่วง

ผู้ไม่มาประชุม

นายสมพงษ์ นานแกง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

นายสัมฤทธิ์ ต่ายโพธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายนิคม สวนศรี | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒. นายสมัย ทิมอ้วม | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๓. นายนิธิ ภูนวล | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๔. นางพรภัทร ปัญญาอ่อง | ผู้อำนวยการกองซ่าง |
| ๕. นางมยุรัตน์ ทองดอนคำ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๖. นายวิเชียร ใจกันเงิน | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| ๗. นายจรสักดิ์ ใจใหญ่ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๘. นายสุเทพ วิสุทธิแพทย์ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ |
| ๙. นางรัชนิดา คำปัน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๐. นายธีระ ก้อนแก้ว | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๑๑. นางนภาลัย จันทวงศ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ |
| ๑๒. นางนิศารัตน์ ปัญโย | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑๓. นางศศิประภา ปงกາ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑๔. นางสาววนิดา ตุ่นแก้ว | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๑๕. นางสาวจันทร์จิรา บุญหลง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอุดมศักดิ์ บุญบัน ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ดำเนินการประชุม ตามพระราชบัญญัติสภารាជบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕ การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่าลึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม

ด้วยนายสมพงษ์ นานแกง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา หมู่ที่ ๒ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจ และได้ออนุญาตประชานสภากล่าว

มาตรา ๑๒ นอกจากการพันจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพันจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพันจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก

(๓) มีการยุบสภาตำบล

(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา กับสภากำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่ กระทำให้แก่สภากำบลนั้น

(๕) สภากำบลมีมติให้พันจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภากำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๖) นายอำเภอสั่งให้พันจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อよ่งโดยย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมีด้อยประจามนูญ์บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาด การประชุมสภากำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พันจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ

ในรายของนายสมพงษ์ นานแกง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา หมู่ที่ ๒ ซึ่งในครั้งนี้ขาดการประชุมเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งถ้าขาดการประชุมอีก ๑ ครั้ง จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ตามมาตรา ๑๒ (๖) ซึ่งขอให้เลขาธุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้แจ้งให้นายสมพงษ์ นานแกง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา หมู่ที่ ๒ ได้ทราบด้วย

มาตรา ๕๒ ประชานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทำการตามที่ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทน

ในการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนั้น

บัดนี้มีท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาเข้าประชุมจำนวน ๖ คน จาก ๗ คน ถือว่ามาประชุมมาครบจำนวน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ดังนั้นขอเปิดการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑

ประชานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องที่ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องในการประชุมในวันนี้ เป็นประชุมสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดไว้เมื่อการประชุม สมัยแรกปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนดระหว่าง วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ซึ่งครั้งแรกได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งระเบียบวาระที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากสภา ซึ่งการการประชุม ปรากฏอยู่ในมือของสมาชิกทุกท่าน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประชานสภาฯ

เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

-ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้มีการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล สามเงา ขอเชิญชวนการสภา

-ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล สามเงา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถินทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถินรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิน

รายงานการประชุมสภาท้องถินทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถินที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม

ให้เลขานุการสภาท้องถินปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถินมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพื่อให้ประชาชนท้าไปทราบ ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้บริหารท้องถินหรือสมาชิกสภาท้องถินไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถินทั้งหมด เท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาระจากมติให้โழณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถินมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ

ดังนั้นสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ก็เป็นอำนาจของมติ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาแห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม

ขอให้สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาด้วย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เพื่อขอมติที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

-ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาแล้ว มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา หรือไม่

-ไม่มี

-ในเมื่อที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาไม่มีสมาชิกสภากฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยขอให้ท่านสมาชิกสภากฯ ยกมือ

มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อยู่ในห้องประชุม สภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา จำนวน ๖ คน และที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมจำนวน ๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานสภาก.อบต.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ล่าสุด วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สถานการณ์ยังหนักอยู่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่อีก ๑,๕๘๓ ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว จนถึงวันนี้ ๖๕,๑๕๓ ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๑๕ ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ นั้นมียอดผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐๙ รายไปแล้ว ขณะที่ภาคร่วมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ๒๐๓ ราย ทั้งนี้ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกเดือนเมษายนวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น

การติดเชื้อในประเทศไทยทั้งสิ้น ๑,๕๗๙ ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑,๓๖๖ ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๓ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ๒๑๑ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปหลังจากนี้คือ กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีรายงานขณะนี้อยู่ ๔๗๑ ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ ๒๕๐ ราย ใน ๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-๑๙ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๔ พ布จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่เพิ่ม ๑,๕๘๓ ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว ๓๖,๒๙๐ ราย ด้าน หมอยง - นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่า โควิด-๑๙ ระลอกใหม่นั้นเป็น "สายพันธุ์อังกฤษ" ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเห็นได้ชัด อาทิ สายพันธุ์เดิม สมมติว่าต้องรับเข็อ ๑๐๐ ตัวจึงจะติดและเกิดโรคได้ สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์อังกฤษ การรับเข็ออาจจะเหลือแค่ ๕๐ ตัวก็สามารถติดและเกิดโรคได้ โดย "โควิด" สายพันธุ์นี้เก้าติดกับเซลล์ของคนเราได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิมจึงแพร่กระจายได้ง่ายอย่างที่เห็น

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภา

นายก อบต.

-เนื่องด้วยในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีความประสงค์จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ภายใต้คำสั่ง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอเรียนเชิญท่านนายครรภ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ทุกท่าน ครรภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีความประสงค์จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ภายใต้คำสั่ง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านทราบ ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหයด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าซึ่งเป็นตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ ประชาชน แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้รับแจ้งและรับทราบถึง ความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ซึ่งมีความเดือดร้อนยากลำบากในการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา จำเป็นที่จะต้องทำการก่อสร้างถนนและขยายน้ำ เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุบปโภค โดยเฉพาะ

ภาคการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสามเงา อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ สามารถขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจาก สภาองค์กรบริหารส่วนตำบล ขออนุมัติจ่ายขาดในครั้งนี้ ๑,๓๓๑,๖๐๐.-บาท ประกอบกับองค์กรบริหารส่วนตำบลสามเงา มีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยมีฐานะการคลัง ยังคงมีสภาพในระยะยาว

-ทุนสำรองเงินสะสม	๑๕,๒๑๘,๘๐๘.๙๕	บาท
-เงินสะสมคงเหลือ	๒๔,๙๔๖,๒๑๖.๑๔	บาท
-หักรายจ่ายประจำ(เงินเดือน(ฝ่ายประจำ))	๔,๒๐๐,๐๐๐	บาท
-สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐%	๒,๔๔,๖๒๒	บาท
-เงินสะสมที่ขออนุมัติแต่ยังไม่ได้จ่าย	๒,๑๒๒,๒๐๐	บาท
-ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	๑๖,๑๒๙,๓๙๔.๑๔	บาท
-ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้	๑,๓๓๑,๖๐๐	บาท
-เงินสะสมคงเหลือหลังจากขออนุมัติใช้จ่าย	๑๔,๙๔๖,๗๙๔.๑๔	บาท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายในวันเดียว ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลสามเงา มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณซอย๘หมู่ที่๑) หมู่ที่ ๑บ้านป่ายางใต้ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณที่น้ายัน) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน)หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้และหมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วดัดทับ หนา ๐.๑๕ ลบ.ม งบประมาณ ๙๔,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณป่าช้าบ้านสามเงา) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน(บริเวณบ้านตาวอนถึงถนนคอนกรีต) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วดัดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน(บริเวณซอยตาเปี้้ลถึงซอยตาล้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วดัดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ล่างบริเวณถนนคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน (บริเวณซอยตาเปี้้ล) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๕๖,๐๐๐.- บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนบริเวณหนองรี) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วดัดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณเหมืองลุงอุด)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๓๓,๗๐๐.- บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้-หมู่ที่๗ บ้านป่ายางใหม่)ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว

๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการปรับปรุงช่องแม่มนลูกรัง(บริเวณที่ป้าแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๗,๗๐๐.-บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงช่องแม่มนลูกรัง(บริเวณสระป้าดี)หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.-บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงช่องแม่มนลูกรัง(บริเวณที่ลุงจง)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๒๙,๘๐๐.-บาท

๑๔. โครงการปรับปรุงห้องส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน(บริเวณลานตากพืชผล) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ขนาดห่อ PVC Ø ๒" ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๘,๔๐๐.-บาท

๑๕. โครงการขุดลอกวัวช์พืชในแหล่งน้ำ(บริเวณคลองป้าปุ่ม)หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.-บาท

จุดที่ ๑ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรขุดลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม

จุดที่ ๒ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตรขุดลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ลบ.ม

๑๖. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (คลองป้าปุ่ม) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง ขนาด ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ - ๔๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๑,๖๐๐ .- บาท

ขอให้สมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาโครงการที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมที่ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งปรากฏอยู่ในมือของทุกท่าน โดยขอให้ทุกท่านพิจารณาโดยละเอียดตามแบบ

๑. โครงการช่องแม่มนลูกรัง (บริเวณซอย๘หมู่ที่๑) หมู่ที่ ๑บ้านป่ายางใต้ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการช่องแม่มนลูกรัง (บริเวณซอย๘หมู่ที่๑) หมู่ที่ ๑บ้านป่ายางใต้ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว

ประธานสภา อปต.

ประธานสภา อปต.

ที่ประชุม

๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาก อบต.

ที่ประชุม

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณที่นัยวัน) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง ใต้ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้ เรียบร้อย งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.- บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง(บริเวณที่นัยวัน) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาก อบต.

ที่ประชุม

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้และหมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๕ ลบ.ม งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.- บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้และหมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รือผิวทาง เดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๕ ลบ.ม งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาก อบต.

ที่ประชุม

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณป่าช้าบ้านสามเจ้า) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเจ้าขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิว จราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง(บริเวณป่าช้าบ้านสามเจ้า) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเจ้าขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาก อบต.

ที่ประชุม

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (บริเวณบ้านตากอนถึงถนนคอนกรีต) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเจ้าขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน(บริเวณบ้านตากอนถึงถนน คอนกรีต) หมู่ที่ ๒ บ้านสามเจ้าขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา อปต.

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (บริเวณซอยตาเป็ลถึงซอยตาล้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านสามงานนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐.๐๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน(บริเวณซอยตาเป็ลถึงซอยตาล้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านสามงานนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐.๐๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

ประธานสภา อปต.

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ทางบริเวณถนนคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน (บริเวณซอยตาเป็ล) หมู่ที่ ๒ บ้านสามงานนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า กว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๕๖,๐๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ทางบริเวณถนนคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน (บริเวณซอยตาเป็ล) หมู่ที่ ๒ บ้านสามงานนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๕๖,๐๐๐.-บาท

ประธานสภา อปต.

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนบริเวณหนองรี) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนบริเวณหนองรี) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รือผิวทางเดิมแล้วบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐.-บาท

ประธานสภา อปต.

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณเหมืองลุงอุด)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๓๓,๗๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณเหมืองลุงอุด)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๓๓,๗๐๐.-บาท

ประธานสภา อปต.

๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้-หมู่ที่๗ บ้านป่ายางใหม่)ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-บาท

โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกกรัง(ถนนลูกกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้-หมู่ที่๗ บ้านป่ายาง
ใหม่)ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
หรือ ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิว
จราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-บาท

ประธานสภा อปต.

ที่ประชุม

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกกรัง(บริเวณที่ป่าแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านป่า
ยาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้
เรียบร้อย งบประมาณ ๗,๗๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกกรัง(บริเวณที่ป่าแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐
ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๗,๗๐๐.-บาท

ประธานสภा อปต.

ที่ประชุม

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกกรัง(บริเวณสะป้าดี)หมู่ที่ ๒ บ้านสาม
เงาขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้
เรียบร้อย งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกกรัง(บริเวณสะป้าดี)หมู่ที่ ๒ บ้านสามเงาขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐
ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.-
บาท

ประธานสภा อปต.

ที่ประชุม

๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกกรัง(บริเวณที่ลุ่งจง)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายาง
ใหม่ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้
เรียบร้อย งบประมาณ ๒๙,๘๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกกรัง(บริเวณที่ลุ่งจง)หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกกรังไม่น้อยกว่า
๑๙๖.๐๐ ลบ.ม พร้อมทำการปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย งบประมาณ
๒๙,๘๐๐.-บาท

ประธานสภा อปต.

ที่ประชุม

๑๔. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน(บริเวณลานตากพืชผล)
หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ขนาดท่อ PVC Ø ๒" ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๗๘,๔๐๐.-บาท โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงท่อส่ง
น้ำประปาภายในหมู่บ้าน(บริเวณลานตากพืชผล) หมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางใหม่
ขนาดท่อ PVC Ø ๒" ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๘,๔๐๐.-บาท

ประธานสภาก อบต.

๑๕. โครงการขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ(บริเวณคลองป้าปุ่ม)หมู่ที่ ๑ บ้านป่า
ยางใต้ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.-บาท

จุดที่ ๑ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรชุด
ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม

จุดที่ ๒ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตรชุด
ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ลบ.ม
โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกวัชพืชใน
แหล่งน้ำ(บริเวณคลองป้าปุ่ม)หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางใต้ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.-
บาท

จุดที่ ๑ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรชุด
ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม

จุดที่ ๒ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตรชุด
ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ลบ.ม

ประธานสภาก อบต.

๑๖. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (คลองป้าปุ่ม) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง ขนาด ปาก
คลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ - ๔๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ -
๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินชุด
ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท โปรดพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติให้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
(คลองป้าปุ่ม) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง ขนาด ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ -
๔๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐
เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม
งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๓๑,๖๐๐ .- บาท

ประธานสภาก อบต.

สรุป สมาชิกมีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๑๖ โครงการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนท่านประธานสภาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
ขอขอบคุณท่านครับที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมให้
ครั้งนี้ จำนวน ๑๖ โครงการ ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า โครงการ
ดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีรายจ่ายในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ คงเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาอนุมัติดำเนินการ
โครงการดังกล่าวบางโครงการก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

ด้วยมีส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีความประสงค์จะโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้ชี้แจ้งครับ

นายก อบต.

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (งานด้านการศึกษา) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายการที่ ๑๐ หน้าที่ ๔๑ โครงการต่อเติมมุงหลังคาหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า ยางใต้

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการต่อเติมมุงหลังคาหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ายางใต้

งานต่อเติมหลังคา กันแดด ประกอบด้วย

- เสาเหล็กกลมด้าม ๓" X ๑.๘ มิล

- อะเสเป็นเหล็กกลมด้าม ½" X ๑.๒ เป็นหลักถักท้าย

โดยใช้เหล็กกลมด้าม ๑" X ๑.๒ มิล

- จันทันใช้เหล็กกล่อง ๓" X ๑ ½" X ๑.๒

- แปบใช้เหล็กกล่อง ๑" X ๒" X ๑.๒

- แผ่นอลูซิงค์แบบหนา ๐.๓๐

- ขนาดพื้นที่ ยาว ๑๗ ม. กว้าง ๘ ม. โค้งปลาย หรือ พื้นที่

ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม

- รวมค่าของ, ค่าแรงติดตั้ง ตั้งไว้ ๐.- บาท

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

- งบประมาณ คงเหลือหลังโอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

รวมจำนวนเงินที่โอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่ง

แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวนেื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท
- โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
- งบประมาณ คงเหลือหลังจากโอนลด ๐.- บาท

โอนลด

แผนงานการศานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศานวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวนেื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.- บาท

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- งบประมาณ คงเหลือหลังจากโอนลด ๐.- บาท

โอนลด

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

- ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน ๓ อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ ตั้งไว้ ๑๖ เดือน ตั้งไว้ ๗๗๕,๑๖๐.๐๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๕,๓๐๓.๘๘ บาท

- โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด ๔๔๕,๓๐๓.๘๘ บาท

จะเบียบกระหวงมาหาดใหญ่ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการท้องถิ่น

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นไปอำนาจของนิติของสภาพัฒน์

ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจของนิติของผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.

ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบการโอนงบประมาณ

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้ง

ประธานสภา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาของนิติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้ง ขอให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ชี้แจ้งครับ

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล

อ้างถึง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องของการศึกษาของนิติโอนเงินงบประมาณครุภัณฑ์ โดยกองการศึกษานิเทศน์ได้ก่อการศึกษานิเทศน์ของนิติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อดังนี้

ข้อความเดิม	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
<u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>แผนงานการศึกษา</u> <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและproblemศึกษา</u> <u>งบลงทุน</u> <u>หมวดครุภัณฑ์</u> <u>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> <u>ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๙๙,๐๐๐.- บาท</u> ๑. เครื่องบันทึกภาพ ขนาด ๘ ช่อง HD จำนวน ๑ เครื่อง ๒. HDD ๒TB จำนวน ๑ ตัว ๓. กล้องสีอินฟราเรด D/N ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลล์ จำนวน ๘ ตัว ๔. จอรับภาพ LED ขนาด ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๕. เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๖. ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์แบบแขวน จำนวน ๑ ตู้ ๗. สายแลนด์ CAT๕ เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ท จำนวน ๑ เส้น ๘. ชุด Power AC Outlet จำนวน ๑ ชุด ๙. สาย Power line จำนวน ๑ งาน	<u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>แผนงานการศึกษา</u> <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและproblemศึกษา</u> <u>งบลงทุน</u> <u>หมวดครุภัณฑ์</u> <u>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> <u>กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๕,๘๘๐.- บาท</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า $1,920 \times 1,080$ pixel หรือไม่น้อยกว่า $2,073,600$ pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการ

๑๐. Power Supply Witch Enclosure Full ๑๒V/๑๐A จำนวน ๑ เครื่อง	แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) <ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
--	--

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

ประธานสภา ที่ประชุม	เมื่อทุกท่านได้พิจารณาแล้วขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑ์ด้วยครับ เห็นชอบ
------------------------	--

ระเบียบวารที่ ๕

ประธานสภา อปต.

เรื่องอื่นๆ

มีท่านได้จะสอบถาม เสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม และเสนอได้ เมื่อไม่มีผู้ได้สอบถามเพิ่มเติม ผู้ของนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสามເງາອົກຮັງ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ซึ่ง จะทำหนังสือเชิญต่อไปและ ผู้ของอบคุณคนละ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มาก ปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ พรมเพ็ชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามເງາ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิริราษฎร์ คำพ่วง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

เห็นชอบ

(นายกำจัด ตุ้นแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางเสน่ห์ พุ่มสลิด)

(ลงชื่อ)



ประธานสภา อปต.

(นายอุดมศักดิ์ บุญปัน)